



Con más de 20 años en el mercado, Materiales Sólidos (MASO) es la empresa 100% mexicana que cuenta con la planta de productos de concreto vibro comprimidos más moderna completamente automatizada y con tecnología de punta, lo que nos permite garantizarle la entrega siempre a tiempo de productos que superan por mucho las normas de calidad nacionales e internacionales.

Contamos con servicios de asesoría y capacitación para que pueda aprovechar al máximo nuestros productos usando el Sistema Estructural Antisísmico de acuerdo a las necesidades de su obra o proyectos arquitectónicos.



Introducción



Ficha técnica



Sugerencias



Multiblock_{MR} Antisísmico



Aquí encontrará la mejor alternativa en materiales de construcción para que en su obra ahorre -sin importar su tamaño o características- logrando los mejores resultados en tiempos de construcción, excelente apariencia, durabilidad, bajo mantenimiento y la más alta resistencia a sismos.

MASO es fundada en 1989 como fabricante de materiales vibro comprimidos de concreto para la construcción. En 1998 se consolida y reconoce como la planta más moderna de América Latina. Desde entonces fabricamos con maquinaria completamente automatizada y con tecnología de punta



Introducción



Ficha técnica



Sugerencias

Multiblock_{MR} Antisísmico



Es un block de la más alta calidad, liso por todos sus lados, con una resistencia mínima a la compresión de 80 kg x cm²; por lo que es recomendable usarlo en edificaciones de varios pisos, en donde se requiera soportar mucho peso, siendo vital su uso en el Sistema Estructural Antisísmico. Puede dejarlo de vista aparente o con un leve aplanado opcional si así lo desea en interiores o exteriores.



Introducción



Ficha técnica



Sugerencias

Multiblock_{MR} Antisísmico

Medida nominal	Medida real *	Peso unitario Kg	Pzas x m ²	m ² x millar	Resistencia a la compresión	Absorción de agua x 24 hrs
10 x 20 x 40	10 x 20 x 40	10.70	12.5	80	80 kg x cm ²	<9%
12 x 20 x 40	12 x 20 x 40	11.10				
15 x 20 x 40	14 x 19 x 39	11.80				
20 x 20 x 40	19 x 19 x 39	15.03				

*Requiere 1 cm para juntas



Natural



Negro



Rojo



Tepetate



Café



Maple



Introducción



Ficha técnica



Sugerencias

Multiblock_{MR} Antisísmico




Introducción



Ficha técnica



Sugerencias



Tels.: (55) 5921-5060, 5921-5161, 5921-6061

Carr. Los Reyes – Texcoco Km. 10.3, Chicoloapan, Edo. de México, C.P. 56370

e-mail: atencionventas@materialessolidos.com.mx